

**COMMAX<sup>®</sup>**



# MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / OBSLUHA

## AUDIOTELEFÓN DP-2HPR DP-20HR





**POZNÁMKA!**

- Domáci audio telefón a jeho komponenty by nemali byť umiestnené v blízkosti vody, napríklad blízko vane, umývadla, vo vlhkej pivnici alebo v blízkosti bazéna.
- Domáci audio telefón a jeho komponenty by mali byť umiestnené vo vetranom priestore - nemontujte ich do skrine, a pod.
- Domáci audio telefón a jeho komponenty nesmú byť inštalované v blízkosti zariadenia generujúceho teplo, ako je kúrenie, pec, atď
- Nesmie dôjsť k mechanickému alebo tepelnému poškodeniu elektrického zapojenia.

**Popis****DP – 2HPR****DP - 20HR**

1. Slúchadlo
2. Nastavenie hlasitosti vyzváňania (hore/dole)
3. Prívod do slúchadla
4. Tlačidlo otvárania dverí
5. Ďalšie tlačidlo otvárania dverí
6. Napájací kábel

**Schémy zapojenia****DP-2HPR:****DP-20HR:**

\* Elektromagnetický zámok a jeho zdroj nie sú súčasťou balenia.

Domáci audio telefón je napájaný 230V.  
Je možné pripojiť druhý domáci audio telefón (paralelne) .

Domáce audio telefóny **DP-2HPR / 20HR** spolupracujú s týmito dverovými stanicami:

- **DR-201A / 201AG / 2G / 20P**
- **DR-2AN / 2A2N / 2A3N**

## Obsluha

- Keď stlačíte tlačidlo pre telefonovanie na dverovej stanici, na domácom audio telefóne zaznie zvonček.
- Zdvihnutím slúchadla môžeme viesť konverzáciu s hosťujúcou osobou.
- Stlačením tlačidla (4) alebo (5) audio telefón otvorí vchod.

Technické parametre	Opis	
	DP – 2HPR	DP – 20H, 20HR
Zdroj	230V, 50Hz	230V, 50Hz
Výkon RMS	40mW (8Ω)	40mW (8Ω)
Výkon zvončeka	Glošno 300mW (8Ω) Cicho 50mW (8Ω)	Glošno 300mW (8Ω) Cicho 50mW (8Ω)
Inštalácia (max.)	150m - 0,8mm	150m - 0,8mm
Rozmery	195/107/52	185/94/54
Váha	620g	600g